

# АДО (1011)

Дополнительно (металлургия, сварка)

## ОБОЗНАЧЕНИЯ

|                            |                |                               |                         |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| EN AW<br><b>АДО (1011)</b> | ASTM / US<br>— | ДИАМЕТРЫ<br><b>9.5; 12 мм</b> | ΣВ, МПА<br><b>80-95</b> |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Технически чистый алюминий АДО — фольга, тонкие листы, упаковочные применения, специальные электротехнические задачи.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая пластичность для тонкого проката
- Минимальное содержание примесей
- Применение в упаковочной индустрии
- Соответствие ГОСТ 11069

## СОСТОЯНИЯ ПОСТАВКИ

| СОСТОЯНИЕ ПОСТАВКИ | ДИАМЕТР, ММ | ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ, МПА | ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ, НЕ МЕНЕЕ, % | УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, НЕ БОЛЕЕ, Ом·мм <sup>2</sup> /м | ПРОВОДИМОСТЬ НЕ МЕНЕЕ, % IACS |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>F</b>           | 9.5; 12     | 80-95                                | —                                    | —   | —                             |

### Alusilk

PART OF ITS GROUP

Coiled Aluminium · Connected Future

### ГОЛОВНОЙ ОФИС

Dubai Silicon Oasis, Dubai, UAE  
+971 50 153 0202  
info@alusilk.ae

### ФИЛИАЛ В УЗБЕКИСТАНЕ

ул. Абдуллы Кадыри, 7 · Юнусабадский р-н ·  
Ташкент  
+998 97 341 2222  
alusilk.uz · alusilk.ae